


НАБОР МЕБЕЛИ БЫТОВОЙ КОРПУСНОЙ «SHELDON»






проект ЭГ-002.00.00.00

Мебель бытовая

**Стол обеденный на опоре(I), проект ЭГ-02.10.00.00
для приема пищи**

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ








Рис. 7




Рис. 6

6. Гарантия изготовителя

6.1. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня реализации. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации и ухода за мебелью.

6.2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив «Руководство по сборке и эксплуатации изделия» и копию товарного чека.

6.3. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

При эксплуатации мебели запрещается:

- ставить влажные предметы;
- допускать пролив воды на поверхность стола;
- устанавливать изделия без теплоизоляционной подставки;
- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и других источников тепла;
- вплотную к сырým и холодным стенам;
- перемещать изделия за верхний шит или крышку изделия;

вынуть вкладки детали.

5. Рекомендации по обслуживанию и эксплуатации

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять при покупке в магазине в распакованном виде. Сборка изделия должна производиться при температуре не ниже 10 °C с предварительной выдержкой в помещении (в холодное время года) не менее 6 часов в порядке, изложенном в данном руководстве.

В процессе эксплуатации необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения. Мебель должна эксплуатироваться в помещениях с температурой воздуха +10...+28 °C и относительной влажностью не более 70%.

Мебель следует беречь от прямого попадания солнечных лучей, кислот, щелочей, растворителей (спирт, ацетон, бензин и др.), беречь от механических повреждений, ударов, царапин. Поверхности мебели очищать слабым мыльным раствором.

Нагрузка на изделие должна распределяться равномерно по всей площади изделия. При необходимости перестановки изделия нужно полностью освободить его от груза, вынуть вкладки детали.




Рис. 8