| Nr. | Название | Схема | Описание | Цена, BYN |
|-----|----------|-------|---|-----------|
| 1 | | 371 | АVL CanFLSTKV канапе с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения с ручной регулировкой глубины сиденья, подголовника и подлокотника слева 2,5AELSTKV увеличенный двухместный элемент, трансформируемый в спальное место, с ручной регулировкой глубины сиденья и подголовников, без подлокотников SEKV угловой элемент с внутренним заостренным углом с регулируемыми подгловниками полуторный элемент с выдвижным ящиком, с ручной регулировкой глубины сиденья и подголовника, с пуфом справа, с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения Спальное место: 294 х 145 см | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Расшифровка цифрового и буквенного обозначения изделий:

- 1 одноместный элемент;
- 1,5 полуторный одноместный элемент;
- 2 двухместный элемент;
- 2,5 увеличенный по ширине двухместный элемент;
- 3 трехместный элемент;

Буквы L/R обозначают ориентацию элемента (L – левый элемент, R – правый элемент);

- EL промежуточный элемент без подлокотников;
- S элемент с выдвижным ящиком;
- F элемент с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения;
- А элемент с ручным механизмом трансформации в спальное место;
- Но отдельно стоящий пуф;

Но Е – отдельно стоящий пуф с ручным механизмом подъема;

XXL Ho – отдельно стоящий большой пуф;

Aho – элемент с пуфом, без подлокотника;

SE – угловой элемент с внутренним заостренным углом;

RR – элемент с ручным механизмом регулирования спинки;

Can – канапе;

Элементы с функциями управления:

- функция **AV** ручной механизм регулировки подлокотника по углу наклона
- функция **ST** ручная регулировка глубины сиденья.
- функция KV ручной механизм регулировки подголовника

| Nr | Название | Элемент | Nr | Название | Элемент | Д | В | Γ | Описание | РЦ, ВҮ N |
|----|-----------------|--|------------|--------------|-----------|--------------|---------------|--|---|-----------------|
| | | | | | ди | ВАН | | | | |
| | 3ST | | | | | | | Отдельно стоящий трехместный элемент с функцией ручной регулировки глубины сиденья. | 2126.7 | |
| | 3ST AVL/R | V V | | | | 02/02 | | С функцией AV слева или справа | 2198.0 | |
| 1 | 3ST AVLR | | | | 224 | 83/98 Или | 124 | С функцией AV слева и справа | 2269.3 | |
| | 3ST KV2 | | - | | | | 85/100 | | С функцией KV | 2282.2 |
| | 3ST AVL KV2 | | | | | | | | С функцией AV слева или справа + KV | 2353.5 |
| | 3ST AVLR KV2 | | | | | | | | С функцией AV слева и справа + KV | 2423.5 |
| | 2,5ST | * * | | | | | | | Отдельно стоящий увеличенный двухместный элемент с функцией ручной регулировки глубины сиденья. | 1966.0 |
| | 2,5ST AVL/R | V | | | | | 02/02 | | С функцией AV слева или справа | 2038.6 |
| 2 | 2,5ST AVLR | | _ | | | 216 | 83/98 Или | 116 | С функцией AV слева и справа | 2108.5 |
| _ | 2,5ST KV2 | | _ | | | | 85/100 | | С функцией KV | 2112.4 |
| | 2,5ST AVL/R KV2 | | | | | | | | С функцией AV слева или справа + KV | 2185.0 |
| | 2,5ST AVLR KV2 | | - | | | | | | С функцией AV слева и справа + KV | 2255.0 |
| | 4AST | 2670 2010 2020 087 H 320 320 320 320 320 320 320 320 320 | | | | | | | Отдельно стоящий трехместный элемент со спальным местом и с функцией ручной регулировки глубины сиденья. Размер спального места 197х145 | 3582.1 |
| | 4AST AVL/R | | | | | | 83/98 | | C функцией AV слева или справа | 3646.9 |
| 3 | 4AST AVLR | | | | | 267 | Или 85/100 | 115 | С функцией AV слева и справа | 3709.1 |
| | 4AST KV2 | | | | | | | | С функцией KV | 3785.6 |
| | 4AST AVL/R KV2 | <u> </u> | | | | | | | С функцией AV слева или справа + KV | 3850.4 |
| | 4AST AVLR KV2 | 1970 | | | | | | | С функцией AV слева и справа + KV | 3912.6 |
| | | | | | ЗАВЕРШАЮЦ | ций эл | ЕМЕНТ | | | |
| | 3LST | * * | ★ 3RST ★ ★ | * * | | 83/98 | /98 | Трехместный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья, подлокотник слева или справа. | 1829.9 | |
| 4 | 3LST AVL | | 4 | 3RST AVR | | 192 | Или | 124 | С функцией AV | 1899.9 |
| | 3LST KV2 | | | 3RST KV2 | | | 85/100 | | С функцией KV | 1985.4 |
| | 3LST AVL KV2 | | | 3RST AVR KV2 | | | | | С функцией AV и KV | 2055.4 |
| | 2,5LST | * * | | 2,5RST | * * | | 83/98 | | Увеличенный двухместный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья, подлокотник слева или справа. | 1696.4 |
| 6 | 2,5LST AVL | | 7 | 2,5RST AVR | | 166 | Или | 124 | С функцией AV | 1767.7 |
| | 2,5LST KV2 | | | 2,5RST KV2 | | | 85/100 | | С функцией KV | 1844.2 |
| | 2,5LST AVL KV2 | 2,5RST AVR KV2 | | | | | | | С функцией AV и KV | 1914.1 |

| | 2LST | * * | | 2RST | * * | | | | Двухместный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья, подлокотник слева или справа. | 1559.0 | | | |
|----|-----------------|-----|-------------|-----------------|---------------------------------------|--------|------------------------|----------------------|---|--------|--|---|--|
| 8 | 2LST AVL | | 9 | 2RST AVR | | 140 | 83/98 Или | 124 | С функцией AV | 1629.0 | | | |
| | 2LST KV2 | | | 2RST KV2 | | | 85/100 | | С функцией KV | 1714.6 | | | |
| | 2LST AVL KV2 | | | 2RST AVR KV2 | | | | | С функцией AV и KV | 1784.5 | | | |
| | 2SLST | * * | | 2SRST | * * | | 83/98 | | Двухместный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья, выдвижным ящиком, подлокотник слева или справа | 1771.6 | | | |
| 10 | 2SLST AVL | | 11 | 2SRST AVR | | 140 | Или 85/100 | 124 | С функцией AV | 1842.9 | | | |
| | 2SLST KV2 | | | 2SRST KV2 | | | 85/100 | | С функцией КV | 1927.1 | | | |
| | 2SLST AVL KV2 | | | 2SRST AVR KV2 | | | | | С функцией AV и KV | 1998.4 | | | |
| | 1,5LST | * | | 1,5RST | * | | 83/98 | | Полуторный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья, подлокотник слева или справа. | 1128.8 | | | |
| 12 | 1,5LST AVL | | 13 | 1,5RST AVR | | 114 | 83/98 Или | 124 | С функцией AV | 1198.8 | | | |
| | 1,5LST KV1 | | | 1,5RST KV1 | | | 85/100 | | С функцией КV | 1203.9 | | | |
| | 1,5LST AVL KV1 | | | 1,5RST AVR KV1 | | | | | С функцией AV и KV | 1275.2 | | | |
| | 1,5SLST | * | • | 1,5SRST | · • | | 83/98 | | Полуторный элемент с выдвижным ящиком и с ручной регулировкой глубины сиденья, подлокотник слева или справа. | 1288.2 | | | |
| 14 | 1,5SLST AVL | | 15 | 15 1,5SRSTAVR | | 114 | Или | 124 | С функцией AV | 1355.6 | | | |
| | 1,5SLST KV1 | | 1,5SRST KV1 | _ | | 85/100 | | С функцией KV | 1363.3 | | | | |
| | 1,5SLST AVL KV1 | | | 1,5SRST AVR KV1 | | | | | С функцией AV и KV | 1430.7 | | | |
| | CanLST | | | CanRST | VR | | 83/98 Или 85/100 | 195 | Канапе с ручной регулировкой глубины сиденья. | 1682.2 | | | |
| 16 | CanLST AVL | | 47 | CanRST AVR | | 447 | | | С функцией AV | 1753.4 | | | |
| 16 | CanLST KV1 | | 17 | CanRST KV1 | | 117 | | | С функцией КV | 1759.9 | | | |
| | CanLST AVL KV1 | | | | | | | | CanRST AVR KV1 | | | · | |
| | CanFLST | * | | CanFRST | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | | 83/98 | | Канапе с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения, с ручной регулировкой глубины сиденья, подлокотник слева или справа. | 2187.6 | | | |
| 18 | CanFLST AVL | | 19 | CanFRST AVR | | 117 | Или 95 /100 | 195 | С функцией AV | 2257.6 | | | |
| | CanFLST KV1 | | | CanFRST KV1 | | | 85/100 | | С функцией КV | 2265.4 | | | |
| | CanFLST AVL KV1 | 2 | | CanFRST AVR KV1 | 6 | | | | С функцией AV и KV | 2336.6 | | | |
| 20 | AhoL2ST | * * | 21 | 2STAhoR | * * | 166 | 83/98 Или | 124 | Двухместный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья с пуфом справа или слева. | 1534.4 | | | |
| | AhoL2ST KV2 | | | 2STAhoR KV2 | | | 85/100 | | С функцией КV | 1692.5 | | | |
| 22 | AhoFL2ST | 2 | 23 | 2STAhoFR | ¥ ¥ 6 | 166 | 83/98 Или 85/100 | 124 | Двухместный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья с пуфом справа или слева с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения | 1949.1 | | | |
| | AhoFL2ST KV2 | | | 2STAhoFR KV2 | | | 03, 100 | | С функцией КV | 2108.5 | | | |

| 24 | AhoFL2SST | 2 | 25 | 2SSTAhoFR | 6 | 166 | 83/98 Или 85/100 | 124 | Двухместный элемент с выдвижным ящиком, с ручной регулировкой глубины сиденья с пуфом справа или слева с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения. | 2135.8 | |
|----|-----------------|----------|----|----------------|-----------------|-------|------------------------|-----|--|----------------------|--------|
| | AhoFL2SST KV2 | | | 2SSTAhoFR KV2 | | | | | С функцией KV | 2295.2 | |
| 26 | AhoL1,5ST | * | 27 | 1,5STAhoR | • | 140 | 83/98 Или | 124 | Полуторный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья с пуфом справа или слева. | 1226.0 | |
| | AhoL1,5ST KV1 | | | 1,5STAhoR KV1 | | | 85/100 | | С функцией КV | 1305.0 | |
| 28 | AhoFL1,5ST | § | 29 | 1,5STAhoFR | <u> </u> | 140 | 83/98 Или 85/100 | 124 | Полуторный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья с пуфом справа или слева с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения. | 1543.5 | |
| | AhoFL1,5ST KV1 | | | 1,5STAhoFR KV1 | | | | | С функцией КV | 1622.5 | |
| 30 | AhoL1,5SST | * | 31 | 1,5SSTAhoR | · | 140 | 83/98 Или 85/100 | 124 | Полуторный элемент с выдвижным ящиком, с ручной регулировкой глубины сиденья с пуфом справа или слева. | 1402.2 | |
| | AhoL1,5SST KV1 | | | 1,5SSTAhoR KV1 | | | | | С функцией КV | 1481.3 | |
| 32 | AhoFL1,5SST | | 33 | 1,5SSTAhoFR | , , | 140 | 83/98 Или 85/100 | 124 | Полуторный элемент с выдвижным ящиком, с ручной регулировкой глубины сиденья с пуфом справа или слева с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения. | 1702.9 | |
| | AhoFL1,5SST KV1 | | | | 1,5SSTAhoFR KV1 | | | | | С функцией КV | 1782.0 |
| 34 | AhoL1ST | * | 35 | 1STAhoR | × | 114 | 83/98 Или | 124 | Одноместный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья с пуфом справа или слева. | 1122.3 | |
| | AhoL1ST KV1 | | | 1STAhoR KV1 | | | 85/100 | | С функцией KV | 1201.3 | |
| 36 | AhoFL1ST | <i>3</i> | 37 | 1STAhoFR | * | 114 | 83/98 Или 85/100 | 124 | Одноместный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья с пуфом справа или слева с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения. | 1442.4 | |
| | AhoFL1ST KV1 | | | 1STAhoFR KV1 | | | | | С функцией КV | 1521.5 | |
| 38 | AhoFL1SST | ٠ | 39 | 1SSTAhoFR | 6 | 114 | 83/98 Или 85/100 | 124 | Одноместный элемент с выдвижным ящиком, с ручной регулировкой глубины сиденья с пуфом справа или слева с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения. | 1582.4 | |
| | AhoFL1SST KV1 | | | 1SSTAhoFR KV1 | | | | | С функцией KV | 1660.1 | |
| | | | | | ПРОМЕЖУТОЧН | ый эл | EMEHT | | | | |
| 40 | 3ELST | * * | | | | 160 | 83/98 Или | 124 | Трехместный промежуточный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья, без подлокотников | 1499.4 | |
| | 3ELST KV2 | | | | | | 85/100 | | С функцией KV | 1654.9 | |

| 41 | 2,5ELST 2,5ELST KV2 2ELST | | 134 | 8 | 83/98 Или 85/100 83/98 | 124 | Увеличенный двухместный промежуточный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья, без подлокотников. С функцией KV Двухместный промежуточный элемент с ручной | 1395.7 1543.5 1238.9 |
|----|-----------------------------|-----------------|------------|----|---------------------------------|-----|--|----------------------------|
| 42 | 2ELST KV2 | | 108 | | Или 85/100 | 124 | регулировкой глубины сиденья, без подлокотников. С функцией KV | 1394.5 |
| 43 | 1,5ELST | | 82 | | 83/98 Или | 124 | Полуторный промежуточный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья, без подлокотников | 754.2 |
| | 1,5ELST KV2 | | | | 35/100 | | С функцией КV | 832.0 |
| | | | УГОЛ | | | | | |
| 44 | SE | | 120 | | 83/98 Или | 120 | Угловой элемент с внутренним заостренным углом ST не предусмотрена. | 1093.8 |
| | SE KV2 | | | 8 | 35/100 | | С функцией КV | 1250.6 |
| 45 | SERR | * > | 120 | | 83/98 Или 85/100 | 120 | Угловой элемент с внутренним заостренным углом, с ручным механизмом регулирования трансформации спинок. Функция ST не предусмотрена. | 1343.9 |
| | SERR KV2 | | | | | | С функцией KV | 1499.4 |
| | | ЭЛЕМЕНТ | СО СПАЛЬНЫ | MN | IECTON | 1 | | |
| | 3ALST | 3ARST | * | | 83/98 | | Трехместный элемент, трансформируемый в спальное место, с регулировкой глубины сиденья, подлокотник слева или справа. Спальное место: 231x145 см | 2369.0 |
| 46 | 3ALST AVL | 3ARST AVR | 192 | | Или 85/100 | 124 | С функцией AV | 2440.3 |
| | 3ALST KV2 | 3ARST KV2 | | | | | С функцией KV | 2525.9 |
| | 3ALST AVL KV2 | 3ARST AVR KV2 | | | | | С функцией AV и KV | 2597.1 |
| 48 | 2,5ALST | 2,5ARST | * * | - | 83/98 Или 1 | 124 | Увеличенный двухместный элемент, трансформируемый в спальное место, с регулировкой глубины сиденья, подлокотник слева или справа Спальное место: 205х145 см | 2226.5 |
| 70 | 2,5ALST AVL | 2,5ARST AVR | 100 | | 35/100 | 124 | С функцией AV | 2295.2 |
| | 2,5ALST KV2 | 2,5ARST KV2 | | | | | С функцией КV | 2372.9 |
| | 2,5ALST AVL KV2 | 2,5ARST AVR KV2 | | | | | С функцией AV и KV | 2441.6 |
| 50 | 3AELST | | 160 | | 83/98 Или 85/100 | 124 | Трехместный промежуточный элемент, трансформируемый в спальное место, с регулировкой глубины сиденья, без подлокотников. Спальное место: 152х145 см | 2076.1 |
| | 3AELST KV2 | | | | | | С функцией КV | 2233.0 |

| 51 | 2,5AELST 2,5AELST KV2 | | 134 | 83/98 Или 85/100 | 124 | Увеличенный двухместный промежуточный элемент, трансформируемый в спальное место, с регулировкой глубины сиденья, без подлокотников. Спальное место: 126x145 см С функцией KV | 1921.9 |
|----|--------------------------|----------|------|------------------------|-----|--|--------|
| 52 | 2AELST | | 108 | 83/98 Или 85/100 | 124 | Двухместный промежуточный элемент, трансформируемый в спальное место, с регулировкой глубины сиденья, без подлокотников. Спальное место: 126х145 см | 1731.4 |
| | 2AELST KV2 | ΠΥΦ | LI. | | | С функцией КV | 1886.9 |
| 53 | Но | | , DI | | | Отдельно стоящий пуф Не предусмотрен тип сиденья TFK | 406.9 |
| 54 | HoF | 2 | 60 | 45 или 47 | 60 | С ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения. Не предусмотрен тип сиденья TFK | 488.5 |
| 55 | XXL Ho | | | | | Отдельно стоящий большой пуф. Не предусмотрен тип сиденья TFK | 585.7 |
| 56 | XXL HoF | 6 | 129 | 45 или 47 | 64 | С ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения Не предусмотрен тип сиденья TFK | 804.8 |
| | | подун | ШКИ | | | | |
| 57 | подушка 50х50 | | 50 | 50 | | Подушка декоративная | 34.9 |
| 58 | подушка 40х40 | | 40 | 40 | | Подушка декоративная | 29.8 |
| 59 | подушка 58х25 | | 58 | 25 | | Подушка декоративная | 28.5 |