





Nr.	Название	Схема	Описание	Цена, BYN
1			<p>AVL CanFLSTKV - канапе с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения с ручной регулировкой глубины сиденья, подголовника и подлокотника слева</p> <p>2,5AELSTKV - увеличенный двухместный элемент, трансформируемый в спальное место, с ручной регулировкой глубины сиденья и подголовников, без подлокотников</p> <p>SEKV - угловой элемент с внутренним заостренным углом с регулируемыми подголовниками</p> <p>1,5SSTKVAhoFR - полуторный элемент с выдвижным ящиком, с ручной регулировкой глубины сиденья и подголовника, с пufом справа, с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения</p> <p>Спальное место: 294 x 145 см</p>	
2			<p>AhoFL1,5SSTKV - полуторный элемент с выдвижным ящиком, с ручной регулировкой глубины сиденья и подголовника, с пufом слева, с ручным механизмом подъема для обеспечения доспупа к ящику для хранения</p> <p>SEKV - угловой элемент с внутренним заостренным углом с регулируемыми подголовниками;</p> <p>2,5AELSTKV - увеличенный двухместный элемент, трансформируемый в спальное место, с ручной регулировкой глубины сиденья и подголовников, без подлокотников;</p> <p>CanFRSTKV AVR - канапе с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения с ручной регулировкой глубины сиденья, подголовника и подлокотника справа.</p> <p>Спальное место: 294*145 см</p>	
3			<p>CanLST - канапе с ручной регулировкой глубины сиденья и подлокотником слева;</p> <p>2,5ELST - увеличенный двухместный элемент, с ручной регулировкой глубины сиденья, без подлокотников;</p> <p>SE - угловой элемент с внутренним заостренным углом;</p> <p>1,5STAhoR - полуторный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья с пufом справа.</p>	
4			<p>AhoL1,5ST - полуторный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья с пufом слева;</p> <p>SE - угловой элемент с внутренним заостренным углом;</p> <p>2,5ELST - увеличенный двухместный элемент, с ручной регулировкой глубины сиденья, без подлокотников</p> <p>CanRST - канапе с ручной регулировкой глубины сиденья и подлокотником справа</p>	

Расшифровка цифрового и буквенного обозначения изделий:

1,5 – полуторный одноместный элемент;

2 – двухместный элемент;

2,5 – увеличенный по ширине двухместный элемент;

3 – трехместный элемент;

Буквы L/R обозначают ориентацию элемента (L – левый элемент, R – правый элемент);

F – элемент с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения;

K - элемент с ручным механизмом подъема корпуса для обеспечения доступа к ящику для хранения;

S – элемент с выдвижным ящиком;

A – элемент с ручным механизмом трансформации в спальное место;

EL – промежуточный элемент без подлокотников;

KO – комбинированный элемент, без подлокотника;

No – отдельно стоящий пуш;

NoF – отдельно стоящий пуш с ручным механизмом подъема;

XXL No – отдельно стоящий большой пуш;

Aho – элемент с пушом, без подлокотника;

SE – угловой элемент с внутренним заостренным углом;

Can – канапе;

KV – элемент с ручным механизмом регулировки подголовника.

Элементы с функциями управления:

- функция **AV** – ручной механизм регулировки подлокотника по углу наклона

- функция **KV** - ручной механизм регулировки подголовника

Nr	Название	Элемент	Nr	Название	Элемент	Д	В	Г	Описание	РЦ, BYN
ДИВАН										
1	3ST		246	82/100 Или 84/102	124	Отдельно стоящий трехместный элемент с функцией ручной регулировки глубины сиденья.	2177.2			
	3ST AVL/R							С функцией AV слева или справа	2310.7	
	3ST AVR							С функцией AV слева и справа	2383.3	
	3ST KV2							С функцией KV	2280.9	
	3ST AVL/R KV2							С функцией AV слева или справа + KV	2414.4	
	3ST AVL/R KV2							С функцией AV слева и справа + KV	2485.7	
2	2,5ST		220	82/100 Или 84/102	116	Отдельно стоящий увеличенный двухместный элемент с регулируемыми подголовниками Размер спального места 196,5x146	2045.0			
	2,5ST AVL/R							С функцией AV слева или справа	2182.4	
	2,5ST AVR							С функцией AV слева и справа	2251.1	
	2,5ST KV2							С функцией KV	2139.7	
	2,5ST AVL/R KV2							С функцией AV слева или справа + KV	2277.0	
	2,5ST AVL/R KV2							С функцией AV слева и справа + KV	2344.4	
3	4AST		285	82/100 Или 84/102	124	Отдельно стоящий увеличенный двухместный элемент с регулируемыми подголовниками	3556.2			
	4AST AVL/R							С функцией AV слева или справа	3636.5	
	4AST AVR							С функцией AV слева и справа	3716.9	
	4AST KV3							С функцией KV	3697.4	
	4AST AVL/R KV3							С функцией AV слева или справа + KV	3779.1	
	4AST AVR KV3							С функцией AV слева и справа + KV	3858.1	
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ										
4	3LST		5	3RST		203	82/100 Или 84/102	124	Трехместный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья, подлокотник слева или справа.	1911.6
	3LST AVL			3RST AVR					С функцией AV	1981.5
	3LST KV2			3RST KV2					С функцией KV	2015.2
	3LST AVL KV2			3RST AVR KV2					С функцией AV и KV	2085.2
6	2,5LST		7	2,5RST		177	82/100 Или 84/102	124	Увеличенный двухместный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья, подлокотник слева или справа.	1782.0
	2,5LST AVL			2,5RST AVR					С функцией AV	1863.6
	2,5LST KV2			2,5RST KV2					С функцией KV	1876.6
	2,5LST AVL KV2			2,5RST AVR KV2					С функцией AV и KV	1958.2

8	2LST		9	2RST		151	82/100 Или 84/102	124	Двухместный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья, подлокотник слева или справа.	1645.9
	2LST AVL			2RST AVR					С функцией AV	1713.3
	2LST KV2			2RST KV2					С функцией KV	1749.6
	2LST AVL KV2			2RST AVR KV2					С функцией AV и KV	1816.9
10	1,5LST		11	1,5RST		125	82/100 Или 84/102	124	Полуторный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья, подлокотник слева или справа.	1181.9
	1,5LST AVL			1,5RST AVR					С функцией AV	1262.3
	1,5LST KV1			1,5RST KV1					С функцией KV	1284.3
	1,5LST AVL KV1			1,5RST AVR KV1					С функцией AV и KV	1314.1
12	CanLST		13	CanRST		128	82/100 Или 84/102	194	Канапе с ручной регулировкой глубины сиденья.	1815.7
	CanLST AVL			CanRST AVR					С функцией AV	1892.1
	CanLST KV1			CanRST KV1					С функцией KV	1868.8
	CanLST AVL KV1			CanRST AVR KV1					С функцией AV и KV	1944.0
14	CanFLST		15	CanFRST		128	82/100 Или 84/102	194	Канапе с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения, с ручной регулировкой глубины сиденья, подлокотник слева или справа.	2340.5
	CanFLST AVL			CanFRST AVR					С функцией AV	2446.8
	CanFLST KV1			CanFRST KV1					С функцией KV	2393.7
	CanFLST AVL KV1			CanFRST AVR KV1					С функцией AV и KV	2498.6
16	AhoL2ST		17	2STAhoR		166	82/100 Или 84/102	124	Двухместный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья с пufом справа или слева.	1677.0
	AhoL2ST KV2			2STAhoR KV2					С функцией KV	1782.0
18	AhoFL2ST		19	2STAhoFR		166	82/100 Или 84/102	124	Двухместный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья с пufом справа или слева с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения	2058.0
	AhoFL2ST KV2			2STAhoFR KV2					С функцией KV	2163.0
20	AhoL1,5ST		21	1,5STAhoR		140	82/100 Или 84/102	124	Полуторный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья с пufом справа или слева.	1316.7
	AhoL1,5ST KV1			1,5STAhoR KV1					С функцией KV	1368.5
22	AhoFL1,5ST		23	1,5STAhoFR		140	82/100 Или 84/102	124	Полуторный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья с пufом справа или слева с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения.	1613.5
	AhoFL1,5ST KV1			1,5STAhoFR KV1					С функцией KV	1665.3
24	AhoFL1,5SST		25	1,5SSTAhoFR		140	82/100 Или 84/102	124	Полуторный элемент с выдвижным ящиком, с ручной регулировкой глубины сиденья с пufом справа или слева с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения.	1771.6
	AhoFL1,5SST KV1			1,5SSTAhoFR KV1					С функцией KV	1823.4

26	AhoL1ST		27	1STAhoR		114	82/100 Или 84/102	124	Одноместный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья с пufом справа или слева.	1203.9
	AhoL1ST KV1			1STAhoR KV1					С функцией KV	1257.1
28	AhoFL1ST		29	1STAhoFR		114	82/100 Или 84/102	124	Одноместный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья с пufом справа или слева с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения.	1505.9
	AhoFL1ST KV1			1STAhoFR KV1					С функцией KV	1557.7
30	AhoL1SST		31	1SSTAhoR		114	82/100 Или 84/102	124	Одноместный элемент с выдвижным ящиком, с ручной регулировкой глубины сиденья с пufом справа или слева с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения.	1381.5
	AhoL1SST KV1			1SSTAhoR KV1					С функцией KV	1433.3

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

32	3ELST		160	82/100 Или 84/102	124	Трехместный промежуточный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья, без подлокотников	1583.7
	3ELST KV2					С функцией KV	1686.1
33	2,5ELST		134	82/100 Или 84/102	124	Увеличенный двухместный промежуточный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья, без подлокотников.	1486.5
	2,5ELST KV2					С функцией KV	1579.8
34	2ELST		108	82/100 Или 84/102	124	Двухместный промежуточный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья, без подлокотников.	1341.3
	2ELST KV2					С функцией KV	1443.7
35	1,5ELST		82	82/100 Или 84/102	124	Полуторный промежуточный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья, без подлокотников	874.8
	1,5ELST KV2					С функцией KV	925.3


УГОЛ

43	SE		120	82/100 Или 84/102	120	Угловой элемент с внутренним заостренным углом <i>ST не предусмотрена.</i>	1104.1
	SE KV2					С функцией KV	1211.7
44	SERR		120	82/100 Или 84/102	120	Угловой элемент с внутренним заостренным углом, с ручным механизмом регулирования трансформации спинок. <i>Функция ST не предусмотрена.</i>	1390.6
	SERR KV2					С функцией KV	1495.5

ЭЛЕМЕНТ СО СПАЛЬНЫМ МЕСТОМ

45	3ALST		46	3ARST		203	82/100 Или 84/102	124	Трехместный элемент, трансформируемый в спальное место, с регулировкой глубины сиденья, подлокотник слева или справа. Спальное место: 231x145 см	2464.9
	3ALST AVL			3ARST AVR					С функцией AV	2546.6
	3ALST KV2			3ARST KV2					С функцией KV	2567.3
	3ALST AVL KV2			3ARST AVR KV2					С функцией AV и KV	2650.3
47	2,5ALST		48	2,5ARST		177	82/100 Или 84/102	124	Увеличенный двухместный элемент, трансформируемый в спальное место, с регулировкой глубины сиденья, подлокотник слева или справа Спальное место: 205x145 см	2310.7
	2,5ALST AVL			2,5ARST AVR					С функцией AV	2372.9
	2,5ALST KV2			2,5ARST KV2					С функцией KV	2405.3
	2,5ALST AVL KV2			2,5ARST AVR KV2					С функцией AV и KV	2466.2
49	3AELST					160	82/100 Или 84/102	124	Трехместный промежуточный элемент, трансформируемый в спальное место, с регулировкой глубины сиденья, без подлокотников. Спальное место: 152x145 см	2163.0
	3AELST KV2								С функцией KV	2266.7
50	2,5AELST					134	82/100 Или 84/102	124	Увеличенный двухместный промежуточный элемент, трансформируемый в спальное место, с регулировкой глубины сиденья, без подлокотников. Спальное место: 126x145 см	1950.4
	2,5AELST KV2								С функцией KV	2043.7
51	2AELST					108	82/100 Или 84/102	124	Двухместный промежуточный элемент, трансформируемый в спальное место, с регулировкой глубины сиденья, без подлокотников. Спальное место: 100x145 см	1814.4
	2AELST KV2								С функцией KV	1918.0
ПУФЫ										
52	Ho					60	45 или 47	60	Отдельно стоящий пuf Не предусмотрен тип сиденья TFK	414.7
53	HoF								С ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения. Не предусмотрен тип сиденья TFK	502.8
54	XXL Ho					129	45 или 47	64	Отдельно стоящий большой пuf. Не предусмотрен тип сиденья TFK	594.8
55	XXL HoF								С ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения Не предусмотрен тип сиденья TFK	817.7

ПОДУШКИ

56	подушка 50x50		50	50		Подушка декоративная	34.9
57	подушка 40x40		40	40		Подушка декоративная	29.8
58	подушка 62x62		62	62		Подушка декоративная	55.7
59	подушка 52x52		52	52		Подушка декоративная	44.0
60	подушка 58x25		58	25		Подушка декоративная	28.5