



Рекомендуемая комплектация гарнитура


PKS CanMoL-2,5APELEL-PERRR-FAL 2,5RW WA1R KSR




PKSL WA1L 3LW WA1R PKSR – SEL - 2SR PKSR



PKSL WA1L 2,5LW WA1R PKSR – CanGFR PKS



PKSL WA1L 3W WA1R PKSR - PKSL WA1L 2,5W WA1R PKSR



Расшифровка цифрового и буквенного обозначения изделий:

1 – одноместный элемент;

1,5 – полуторный одноместный элемент;

2 – двухместный элемент;

2,5 – увеличенный по ширине двухместный элемент;

3 – трехместный элемент;

Буквы L/R обозначают ориентацию элемента (L – левый элемент, R – правый элемент);

EL – промежуточный элемент без подлокотников;

S – элемент с выдвижным ящиком;

F – элемент с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику хранения; A – элемент с ручным механизмом трансформации в спальное место;

W – элемент с регулируемым положением спинки, сидения и подставки под ноги с помощью электропривода;

KO – комбинированный элемент, без подлокотника;

Ho – отдельно стоящий пуф;

HoF – отдельно стоящий пуф с ручным механизмом подъема;

XXL Ho – отдельно стоящий большой пуф;

XXL HoF – отдельно стоящий большой пуф с ручным механизмом подъема;

Aho – элемент с пуфом, без подлокотника;

APЕ – элемент с ручным механизмом трансформации с трапециевидным поперечным спальным местом;

PE – угловой элемент с внутренним трапециевидным углом;

RE – угловой элемент с внутренним закругленным углом;

SE – угловой элемент с внутренним заостренным углом;

RR – элемент с ручным механизмом регулирования спинки;

G – элемент прямолинейный; Can – канапе.

Элементы изделий с функцией управления:

- функция **FA** - откидная вперед спинка кресла, трансформируемая в столик (ручное управление) предоставляющая доступ к встроенной розетке и USB-порту;

- функция **WA1** – регулирует положение спинки, сидения и подставки под ноги (управление с помощью электропривода).

Невозможно использование двух функций (FA и WA1) на одном посадочном месте.

- функция Mo – управление с электроприводом для трансформации положения спинки и сиденья (только для канапе).









Графическое обозначение:

	Графическое обозначение элемента с регулируемым положением спинки, сиденья и подставки под ноги (WA1)
	Графическое обозначение элемента с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа в ящик для хранения (F)
	Графическое обозначение элемента с выдвижным ящиком (S)
	Графическое обозначение элемента с ручным механизмом трансформации в спальное место (A)
	Графическое обозначение элемента с функцией FA




Nr	Название	Элемент	Nr	Название	Элемент	Д	В	Г	Описание	Цена, BYN
ДИВАН										
1	3					204	89/92	97	Отдельно стоящий трехместный элемент	1822,1
	3W WA1L/R								С функцией WA1 слева или справа (кнопка)	2650,3
	3W WA1LR								С функцией WA1 слева и справа (кнопка)	3329,4
	3W WA1L/R HSL2								С функцией WA1 слева или справа (пульт)	2628,2
	3W WA1LR HSLR2								С функцией WA1 слева и справа (пульт)	3285,3
2	2,5					178	89/92	97	Отдельно стоящий увеличенный двухместный элемент	1709,4
	2,5W WA1L/R								С функцией WA1 слева или справа (кнопка)	2503,8
	2,5W WA1LR								С функцией WA1 слева и справа (кнопка)	3167,4
	2,5W WA1L/R HSL2								С функцией WA1 слева или справа (пульт)	2481,8
	2,5W WA1LR SLR2								С функцией WA1 слева и справа (пульт)	3123,3
3	2					152	89/92	97	Отдельно стоящий двухместный элемент	1551,3
	2W WA1L/R								С функцией WA1 слева или справа (кнопка)	2417,0
	2W WA1LR								С функцией WA1 слева и справа (кнопка)	3039,1
	2W WA1L/R HSL2								С функцией WA1 слева или справа (пульт)	2395,0
	2W WA1LR HSLR2								С функцией WA1 слева и справа (пульт)	2996,3
4	4A					240	89/92	97	Отдельно стоящий трехместный элемент со спальным местом Размер спального места 195x126	3118.1
КРЕСЛО										
5	1					100	89/92	97	Кресло	1200,1
	1W WA1					98	89/92	97	с функцией WA1 (кнопка)	1871,4
	1W WA1 HS1								с функцией WA1 (пульт)	1849,3
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ										
6	3L		7	3R		182	89/92	97	Трехместный элемент, подлокотник ЛилиR	1491,7
	3L FAR			3R FAL					С функцией FA ЛилиR	2378,1
	3LW WA1L			3RW WA1L					С функцией WA1 слева (кнопка)	2306,8
	3LW WA1R			3RW WA1R					С функцией WA1 справа (кнопка)	2306,8
	3LW WA1LR			3RW WA1LR					С функцией WA1 справа и слева (кнопка)	2983,3
	3LW WA1LR HSL1			3RW WA1R HSR1					С функцией WA1 справа и слева (пульт)	2961,3
	3LW WA1L HSL1			3RW WA1LR HSR1					С функцией WA1 ЛилиR (пульт)	2284,8
	3LW WA1L FAR			3RW WA1R FAL					С функцией FA ЛилиR и WA1 ЛилиR (кнопка)	3220,5
	3LW WA1L HSL1 FAR			3RW WA1R HSR1 FAL					С функцией FA ЛилиR и WA1 ЛилиR (пульт)	3199,8








8	2,5L		9	2,5R		156	89/92	97	Увеличенный двухместный элемент, подлокотник ЛилиR	1350,4
	2,5L FAR			2,5R FAL					С функцией FA ЛилиR	2196,7
	2,5LW WA1L			2,5RW WA1L					С функцией WA1 слева (кнопка)	2175,9
	2,5LW WA1R			2,5RW WA1R					С функцией WA1 справа (кнопка)	2175,9
	2,5LW WA1LR			2,5RW WA1LR					С функцией WA1 справа и слева (кнопка)	2816,2
	2,5LW WA1LR HSL1			2,5RW WA1LR HSR1					С функцией WA1 справа и слева (пульт)	2794,1
	2,5LW WA1L HSL1			2,5RW WA1R HSR1					С функцией WA1 ЛилиR (пульт)	2147,4
	2,5LW WA1L FAR			2,5RW WA1R FAL					С функцией FA ЛилиR и WA1 ЛилиR (кнопка)	3080,5
	2,5LW WA1L HSL1 FAR			2,5RW WA1R HSR1FAL					С функцией FA ЛилиR и WA1 ЛилиR (пульт)	3058,5
10	2L		11	2R		130	89/92	97	Двухместный элемент, подлокотник ЛилиR	1211,7
	2L FAR			2R FAL					С функцией FA ЛилиR	2051,5
	2LW WA1L			2RW WA1L					С функцией WA1 слева (кнопка)	2082,6
	2LW WA1LR			2RW WA1R					С функцией WA1 справа (кнопка)	2082,6
	2LW WA1LR			2RW WA1LR					С функцией WA1 справа и слева (кнопка)	2700,8
	2LW WA1LR HSL1			2RW WA1LR HSR1					С функцией WA1 справа и слева (пульт)	2678,8
	2LW WA1L HSL1			2RW WA1R HSR1					С функцией WA1 ЛилиR (пульт)	2058,0
	2LW WA1L FAR			2RW WA1R FAL					С функцией FA ЛилиR и WA1 ЛилиR (кнопка)	2897,8
	2LW WA1L HSL1 FAR			2RW WA1R HSR1 FAL					С функцией FA ЛилиR и WA1 ЛилиR (пульт)	2877,1
12	2SL		13	2SR		130	89/92	97	Двухместный элемент с выдвижным ящиком для хранения, подлокотник ЛилиR	1349,1
14	1,5L		15	1,5R		104	89/92	97	Полуторный элемент, подлокотник ЛилиR	964,2
	1,5LW WA1			1,5RW WA1		102	89/92	97	с функцией WA1 (кнопка)	1669,2
	1,5LW WA1 HSL1			1,5RW WA1 HSR1					с функцией WA1 (пульт)	1647,2
16	1,5SL		17	1,5SR		104	89/92	97	Полуторный элемент с выдвижным ящиком для хранения, подлокотник ЛилиR	1093,8
18	1L		19	1R		78	89/92	97	Одноместный элемент, подлокотник ЛилиR. Не в сочетании с угловыми элементами и элементами с ручным механизмом трансформации с трапециевидным поперечным спальным местом.	882,5
	1LW WA1			1RW WA1		76	89/92	97	с функцией WA1 (кнопка)	1524,1
	1LW WA1 HSL1			1RW WA1 HSL1					с функцией WA1 (пульт)	1502,0
20	AhoL2		21	2AhoR		169	89/92	97	Двухместный элемент с пуфом слева или справа	1307,6
22	AhoL2S		23	2SAhoR					Двухместный элемент с выдвижным ящиком для хранения и с пуфом ЛилиR	1460,5












24	AhoFL2		25	2AhoFR		169	89/92	97	Двухместный элемент с пуфом слева или справа с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику хранения	1424,3
26	AhoFL2S		27	2SAhoFR		169	89/92	97	Двухместный элемент с выдвижным ящиком для хранения и с пуфом слева или справа с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения	1574,6
28	AhoL1,5		29	1,5AhoR		143	89/92	97	Полуторный элемент с пуфом слева или справа	1039,3
30	AhoFL1,5		31	1,5AhoFR					Полуторный элемент с пуфом слева или справа с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику хранения	1178,0
32	AhoFL1,5S		33	1,5SAhoFR					Полуторный элемент с выдвижным ящиком для хранения и с пуфом справа или слева, с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику хранения	1310,2
34	AhoL1		35	1AhoR		117	89/92	97	Одноместный элемент с пуфом слева или справа	942,1
36	AhoFL1		37	1AhoFR					Одноместный элемент с пуфом слева или справа с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику хранения	1092,5
38	AhoFL1S		39	1SAhoFR					Одноместный элемент с выдвижным ящиком для хранения и с пуфом справа или слева, с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику хранения	1211,7
40	AhoL		41	AhoR		61	46/49	97	Пуф левый или правый. Только в сочетании с элементами с функцией WA1, не может располагаться отдельно	493,7
42	CanGL		43	CanGR		95	89/92	173	Канapé прямолинейная, подлокотник слева или справа. Только в сочетании с элементами без трансформации в спальное место и элементами с функцией WA1	1321,9
44	CanGFL		45	CanGFR					Канapé прямолинейная с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа в ящик для хранения, подлокотник слева или справа. Только в сочетании с элементами без трансформации в спальное место и элементами с функцией WA1	1709,4
46	CanGMoL		47	CanGMoR		95	89/92	173-209	Канapé прямолинейная с электрическим двигателем для регулировки положения спинки и сиденья, подлокотник слева или справа. Только в сочетании с элементами без трансформации в спальное место и элементами с функцией WA1 (Кнопка)	1906,4
	CanGMoL HSL1		CanGMoR HSL1	Канapé прямолинейная с электрическим двигателем для регулировки положения спинки и сиденья, подлокотник слева или справа. Только в сочетании с элементами без трансформации в спальное место и элементами с функцией WA1 (Пульт)					1884,3	

48	CanL		49	CanR		90	89/92	173	Канapé, подлокотник слева или справа. Только в сочетании с элементами с трансформацией в спальное место и элементами без функции WA1	1258,4
50	CanFL		51	CanFR		90	89/92	173	Канapé с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа в ящик для хранения, подлокотник слева или справа. Только в сочетании с элементами с трансформацией в спальное место и элементами без функции WA1	1644,6
52	CanMoL		53	CanMoR		90	89/92	173-209	Канapé с электрическим двигателем для регулировки положения спинки и сиденья, подлокотник слева или справа. Только в сочетании с элементами с трансформацией в спальное место и элементами без функции WA1 (кнопка)	1842,9
	CanMoL HSL1			CanMoR HSL1					Канapé с электрическим двигателем для регулировки положения спинки и сиденья, подлокотник слева или справа. Только в сочетании с элементами с трансформацией в спальное место и элементами без функции WA1 (пульт)	1793,6
54	1,5KOL		55	1,5KOR		92	89/92	235	Полуторный комбинированный элемент левый или правый. Только в сочетании с элементами с трансформацией в спальное место и элементами без функции WA1	1833,8
56	1,5KOFL		57	1,5KOFR					Полуторный комбинированный элемент левый или правый, с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа в ящик для хранения. Только в сочетании с элементами с трансформацией в спальное место и элементами без функции WA1	1938,8
58	1,5KOSFL		59	1,5KOSFR					Полуторный комбинированный элемент левый или правый с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа в ящик для хранения, с выдвижным ящиком для хранения. Только в сочетании с элементами с трансформацией в спальное место и элементами без функции WA1	2058,0
60	1,5KOGFL		61	1,5KOGFR		97	89/92	235	Полуторный прямолинейный комбинированный элемент левый или правый, с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа в ящик для хранения. Только в сочетании с элементами без трансформации в спальное место и элементами с функцией WA1	1958,2
62	1,5KOGSFL		63	1,5KOGSFR					Полуторный прямолинейной комбинированный элемент левый или правый, с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа в ящик для хранения, с выдвижным ящиком для хранения. Только в сочетании с элементами без трансформации в спальное место и элементами с функцией WA1	1958,2
64	1KOL		65	1KOR		92	89/92	203	Комбинированный элемент, левый или правый. Только в сочетании с элементами с трансформацией в спальное место и элементами без функции WA1	1704,2
66	1KOLRR		67	1KORRR					Комбинированный элемент левый или правый, с ручным механизмом регулирования трансформации спинок. Только в сочетании с элементами с трансформацией в спальное место и элементами без функции WA1	1925,8

68	1KOFL		69	1KOFR					Комбинированный элемент левый или правый, с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа в ящик для хранения. Только в сочетании с элементами с трансформацией в спальное место и элементами без функции WA1	1774,2		
70	1KOFLRR		71	1KOFRRR		92	89/92	203	Комбинированный элемент левый или правый, с ручным механизмом регулирования трансформации спинок и с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа в ящик для хранения. Только в сочетании с элементами с трансформацией в спальное место и элементами без функции WA1	1994,5		
72	1KOGFL		73	1KOGFR					Комбинированный прямолинейный элемент, левый или правый. Только в сочетании с элементами без трансформации в спальное место и элементами с функцией WA1	1978,9		
74	1KOGFLRR		75	1KOGRRR		97	89/92	203	Комбинированный прямолинейный элемент, левый или правый, с ручным механизмом регулирования трансформации спинок. Только в сочетании с элементами без трансформации в спальное место и элементами с функцией WA1	1724,9		
76	1KOGFL		77	1KOGFR					Комбинированный прямолинейный элемент, левый или правый с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа в ящик для хранения. Только в сочетании с элементами без трансформации в спальное место и элементами с функцией WA1	1794,9		
78	1KOGFLRR		79	1KOGFRRR		97	89/92	203	Комбинированный прямолинейный элемент левый или правый, с ручным механизмом регулирования трансформации спинок и с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа в ящик для хранения. Только в сочетании с элементами без трансформации в спальное место и элементами с функцией WA1	2051,5		
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ												
80	3EL					160	89/92	97	Трехместный элемент, без подлокотников	1141,7		
	3EL FAL/R		С функцией FA слева или справа						2039,9			
	3EL FALR		С функцией FA слева и справа						2884,9			
	3ELW WA1L/R		С функцией WA1 (кнопка) слева или справа						1955,6			
	3ELW WA1LR		С функцией WA1 (кнопка) слева и справа						2617,9			
	3ELW WA1L FAR		С функцией WA1 (кнопка) слева + FA справа						2856,3			
	3ELW WA1R FAL		С функцией WA1 (кнопка) справа + FA слева						2856,3			
81	2,5EL					134	89/92	97	Увеличенный двухместный элемент, без подлокотников	1026,4		
	2,5EL FAL/R		С функцией FA слева или справа						1929,7			
	2,5EL FALR		С функцией FA слева и справа						2790,2			
	2,5ELW WA1L/R		С функцией WA1 (кнопка) слева или справа						1833,8			
	2,5ELW WA1LR		С функцией WA1 (кнопка) слева и справа						2506,4			
	2,5ELW FAR		С функцией WA1 (кнопка) слева + FA справа						2747,5			
	2,5ELW FAL		С функцией WA1 (кнопка) справа + FA слева						2747,5			

82	2EL			108	89/92	97	Двухместный элемент, без подлокотников	857,9		
	2EL FAL/R						С функцией FA слева или справа	1667,9		
	2EL FALR						С функцией FA слева и справа	2430,0		
	2ELW WA1L/R						С функцией WA1 (кнопка) слева или справа	1736,6		
	2ELW WA1LR						С функцией WA1 (кнопка) слева и справа	2360,0		
	2ELW FAR						С функцией WA1 (кнопка) слева + FA справа	2555,7		
	2ELW FAL						С функцией WA1 (кнопка) справа + FA слева	2555,7		
	83						2SEL			108
84	1,5EL			82	89/92	97	Полуторный элемент, без подлокотников	623,3		
	1,5ELW			80	89/92	97	С функцией WA1 (кнопка)	1318,0		
85	1EL			56	89/92	97	Одноместный элемент без подлокотников	537,8		
	1ELW			54	89/92	97	С функцией WA1 (кнопка)	1181,9		
86	SE			93	89/92	97	Угловой элемент с внутренним заостренным углом. Только в сочетании с элементами с трансформацией в спальное место и элементами без функции WA1	794,4		
87	SERR			93	89/92	97	Угловой элемент с внутренним заостренным углом, с ручным механизмом регулирования трансформации спинок. Только в сочетании с элементами с трансформацией в спальное место и элементами без функции WA1	1040,6		
88	SEG			97	89/92	97	Угловой увеличенный элемент с внутренним заостренным углом. Только в сочетании с элементами без трансформации в спальное место	824,2		
89	SEGRR			97	89/92	97	Угловой увеличенный элемент с внутренним заостренным углом, с ручным механизмом регулирования трансформации спинок. Только в сочетании с элементами без трансформации в спальное место	1060,1		
90	SEL		91	SER		93 или 97	89/92	97 или 93	Угловой элемент с внутренним заостренным углом, слева или справа. Только в сочетании с элементами с трансформацией в спальное место и с дополнительной функцией WA1 или элементами без трансформации в спальное место и элементами с дополнительной функцией WA1.-SEL= элемент с функцией WA1 за дополнительную плату слева/элемент с трансформацией в спальное место справа, -SER=элемент с функцией WA1 за дополнительную плату справа/ элемент с трансформацией в спальное место слева	819,0

90	RE					106	89/92	106	Угловой элемент с внутренним закруглённым углом. Только в сочетании с элементами без трансформации в спальное место	908,5
91	RERR					106	89/92	106	Угловой элемент с внутренним закруглённым углом, с ручным механизмом регулирования трансформации спинок. Только в сочетании с элементами без трансформации в спальное место	1158,6
92	PEL		93	PER		106	89/92	106	Угловой элемент с внутренним трапециевидным углом, слева или справа. Только в сочетании с элементами с ручным механизмом трансформации с трапециевидным поперечным спальным местом	942,1
94	PELRR		95	PERRR		106	89/92	106	Угловой элемент с внутренним трапециевидным углом, слева или справа, с ручным механизмом регулирования трансформации спинок. Только в сочетании с элементами с ручным механизмом трансформации с трапециевидным поперечным спальным местом	1158,6
ЭЛЕМЕНТЫ СО СПАЛЬНЫМ МЕСТОМ										
96	3AL		97	3AR		182	89/92	97	Трехместный элемент, трансформируемый в спальное место, подлокотник слева или справа. Только в сочетании с угловыми элементами с внутренним заостренным углом или канапами или комбинированными элементами.	2191,5
	3AL FAR			3AR FAL					С функцией FA слева или справа	3092,2
98	3AEL					160	89/92	97	Трехместный элемент, трансформируемый в спальное место, без подлокотников. Только в сочетании с угловыми элементами с внутренним заостренным углом или канапами или комбинированными элементами	1857,1
	3AEL FAL/R								С функцией FA слева или справа	2751,4
	3AEL FALR								С функцией FA слева и справа	3611,9
99	2,5AL		100	2,5AR		156	89/92	97	Увеличенный двухместный элемент, трансформируемый в спальное место, подлокотник слева или справа. Только в сочетании с угловыми элементами с внутренним заостренным углом или канапами или комбинированными элементами.	2036,0
	2,5AL FAR			2,5AR FAL					С функцией FA слева или справа	2927,6
101	2,5AEL					134	89/92	97	Увеличенный двухместный элемент, трансформируемый в спальное место, без подлокотников. Только в сочетании с угловыми элементами с внутренним заостренным углом или канапами или комбинированными элементами.	1678,3
	2,5AEL FAL/R								С функцией FA слева или справа	2581,6
	2,5AEL FALR								С функцией FA слева и справа	3456,4
102	2AEL					108	89/92	97	Двухместный элемент, трансформируемый в спальное место, без подлокотников. Только в сочетании с угловыми элементами с внутренним заостренным углом или канапами или комбинированными элементами.	1544,8
	2AEL FAL/R								С функцией FA слева или справа	2356,1
	2AEL FALR								С функцией FA слева и справа	3138,9

103	3APEL		104	3APER		182	89/92	97	Трехместный элемент, с ручным механизмом трансформации с трапециевидным поперечным спальным местом, подлокотник слева или справа. Только в сочетании с угловым элементом с внутренним трапециевидным углом	2286,1
	3APEL FAR			3APER FAL					С функцией FA слева или справа	3186,8
105	3APELEL		106	3APEREL		160	89/92	97	Трехместный элемент с ручным механизмом трансформации с трапециевидным поперечным спальным местом, без подлокотников. Только в сочетании с трапециевидными угловыми элементами.	2286,1
	3APELEL FAR			3APEREL FAL					С функцией FA слева или справа	3186,8
107	2,5APEL		108	2,5APER		156	89/91	97	Увеличенный двухместный элемент, с ручным механизмом трансформации с трапециевидным поперечным спальным местом, подлокотник слева или справа. Только в сочетании с угловым элементом с внутренним трапециевидным углом	2139,7
	2,5APEL FAR			2,5APER FAL					С функцией FA слева или справа	3026,1
109	2,5APELEL		110	2,5APEREL		134	89/92	97	Увеличенный двухместный элемент, с ручным механизмом трансформации с трапециевидным поперечным спальным местом, без подлокотников. Только в сочетании с угловым элементом с внутренним трапециевидным углом.	1769,0
	2,5APELEL FAL			2,5APEREL FAL					С функцией FA слева	2681,4
	2,5APELEL FAR			2,5APEREL FAR					С функцией FA справа	2681,4
	2,5APELEL FALR			2,5APEREL FALR					С функцией FA слева и справа	3518,6
111	2APELEL		112	2APEREL		108	89/92	97	Двухместный элемент, с ручным механизмом трансформации с трапециевидным поперечным спальным местом, без подлокотников. Только в сочетании с угловым элементом с внутренним трапециевидным углом.	1662,7
	2APELEL FAL			2APEREL					С функцией FA слева	2477,9
	2APELEL FAR			2APEREL FAR					С функцией FA справа	2477,9
	2APELEL FALR			2APEREL FALR					С функцией FA слева и справа	3256,8
ПУФЫ										
113	Ho					60	46/49	60	Отдельно стоящий пуф. Не предусмотрен тип сиденья TFK	401,7
114	HoF		Отдельно стоящий пуф с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа в ящик для хранения. Не предусмотрен тип сиденья TFK						431,5	
115	XXL Ho					130	46/49	65	Отдельно стоящий большой пуф. Не предусмотрен тип сиденья TFK	587,0
116	XXL HoF		Отдельно стоящий большой пуф с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа в ящик для хранения. Не предусмотрен тип сиденья TFK						680,0	
ПОДГОЛОВНИКИ										
117	Подголовник KS					47	20	18	Подголовник стандартный, регулируемый по высоте и наклону	111,4

118	Подголовник PKS		50	28	23	Подголовник премиум, регулируемый по высоте и наклону	137,3
119	Заглушка подголовника KSV					Заглушки подголовника	10,3
120	Подушка декоративная 40х40		40	40		Подушка 40*40	29,8
121	Подушка декоративная 50х50		50	50		Подушка 50*50	34,9

